
JF-STOLL

Bubnové žací stroje

CM 265 F | CM 305 F



Díky čelnímu závěsu JF-STOLL přesně kopíruje povrch terénu


Čelní závěs těchto bubnových žací strojů JF-STOLL umožňuje to, že stroj za všech okolností ideálně kopíruje povrch terénu. Díky tomu je dosahováno stejné výšky řezu, rychlejšího obrůstání a současně se prodlužuje životnost nožů. Obrázek zachycuje CM 265 F.



Všechny čelní bubnové žací stroje JF-STOLL jsou vybavené A-rámem pro rychlejší připojení k traktoru.



Vždy perfektní strniště



Nastavení výšky strniště

Výška strniště se nastavuje pomocí nastavení 3. bodu (a) a pomocí vyrovnávacích disků (b)




Rychlá výměna nožů

Výměna nožů se provádí snadno a rychle pomocí ergonomického nástroje, který je dodáván spolu se strojem. Stačí lehce zatlačit a nůž je volný. Pak můžete namontovat nový nůž.



Ochrana před průvanem

Aby se zabránilo nežádoucímu proudění vzduchu mezi středními bubny, jsou zde stroje CM-F vybavené ochranou před větrem. Díky tomu se materiál ukládá na řádek pravidelně, a to i při velmi nízkém porostu.





Nože s dlouhou životností

Nože používané na bubnových žacích strojích JF-STOLL jsou extra silné a dlouhé.

Překrytí nožů

Velké překrytí nožů zajišťuje přesné strniště a zabraňuje tvorbě pásů.





Jednoduchý systém čelního závěsu JF-STOLL zabezpečuje, že se bubnový žací stroj může pohybovat vůči traktoru ve všech směrech. Aby tyto pohyby byly tlumené, je stroj vybavený plynovým tlumičem.

Snadný transport, možnost kombinace

Boční kryty lze snadno vyklopit vzhůru a snížit tak transportní šířku. Čelní stroj CM-F lze úspěšně kombinovat se vzadu neseným strojem CM 305. Tento stroj má podobnou žací jednotku i převody. Tyto dva stroje pak mají celkový pracovní záběr 5,7 m včetně nutného překrytí.



Robustní stroj se snadnou údržbou



Solidní pohon klínovými řemeny

Stroj je poháněn pomocí speciálních klínových řemenů s automatickým napínáním. Nahoře je vyobrazen pohon CM 305 F a na malém obrázku je vidět pohon CM 265 F.



Dělené žací bubny

Žací bubny jsou rozdělené do více sekcí, takže poškozený díl (např. po nárazu na cizí předmět) lze snadno a s minimálními náklady vyměnit.



Top Service

Top Service znamená, že nyní již není nutné při výměně hřídelů bubnů nebo ložisek otevírat hlavní převodovku. Stačí pouze jednoduše vyjmout horní část bubny. To významně šetří jak čas, tak servisní náklady.



Dvě drážky pro klínky

Robustní převodovka

Všechna ozubená kola jsou zajištěná zdvojenými klínky, které garantují, že kolo na hřídeli pevně sedí. Tím je zabráněno zbytečným poruchám.

Držáky nožů lze přesadit


Deska rotoru je osazena zvláštní sadou pro držáky nožů. Desky rotorů JF-STOLL jsou navíc u držáků nožů zesílené. To významně přispívá k prodloužení jejich životnosti.



Silná ložiska

Hřídele bubnů jsou uloženy ve 4 silných ložiskách.

Ty významně přispívají k prodloužení životnosti stroje.



Technická data

	CM 265 F	CM 305 F
Pracovní záběr	2,65 m	3,05 m
Traktor, min.	40 kW/54 PS	50 kW/68 PS
Počet bubnů	4	4
Počet nožů	12	12
Hmotnost	630 kg	705 kg
Transportní šířka	2,58 m	3,0 m
Nastavení výšky strniště	Skokově ve 4 krocích	Skokově ve 4 krocích
Čelní závěs	Standardní výbava	Standardní výbava
Ochrana náboje bubnu proti kamenům	Standardní výbava	Standardní výbava
Formování řádků	Rotující disky	Rotující disky
Minimální šířka řádku	0,9 m	1,1 m

*Některé stroje mohou být vyobrazeny s příplatkovým příslušenstvím. Viz platný ceník pro aktuální standardní výbavu a příplatkové příslušenství.
Změny konstrukce a specifikace vyhrazeny. Tiskové chyby vyhrazeny.*



Specialista na stroje pro sklizeň pícnin a míchací krmné vozy.

Co se týká techniky pro sklizeň pícnin, vybudoval si JF-Stoll pověst jednoho z hlavních dodavatelů a specialistů v této oblasti. Díky déle než 50 let trvající intenzivní spolupráci se zemědělci v celém světě jsme se mnohé naučili – kromě jiného i reagovat na individuální požadavky různých zemí a regionů.

Důležité podněty pro další vývoj našich výrobků získáváme úzkým a stálým dialogem s našimi zákazníky, prodejci, techniky i pracovníky zemědělského výzkumu.

Je jedno pro který ze strojů JF-Stoll se rozhodnete: vždy vám garantujeme vysoký výkon a provozní spolehlivost, nízké náklady na údržbu a optimální provozní náklady.

JF-STOLL

JF-Fabriken · J. Freudendahl A/S
Linde Allé 7 · Postbox 180
DK-6400 Sønderborg · Denmark
Tlf. +45 74 12 52 52 · Fax +45 74 42 58 08
www.jf-stoll.com

Dovozce do ČR:

DANAGRA

DANAGRA s.r.o.
Republikánská 45
312 00 Plzeň, Česká republika
Tel. +420 377 451 525 · Fax +420 377 266 022
e-mail: post@danagra.cz www.danagra.cz

Prodejce

L

┌

└